


	PENYIMPANAN LARUTAN ELEKTROLIT KONSENTRAT DI UNIT PELAYANAN	
SPO	No. Dokumen : 445/337/N/RSUD Tapan-2023	
	No. Revisi : 00	
	Tanggal Terbit : 03/04/2023	
	Halaman : 1/2	
RSUD TAPAN	Ditetapkan Oleh Direktur,  drg. IRMADEL PUTRA EMIRA NIP. 19781111 201504 1 001	
Pengertian	Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Yang termasuk larutan elektrolit konsentrat yang tersedia di RSUD Tapan adalah :NaCl 3 % 500 ml, KCl 7,46 %, Dekstrosa 40%. Untuk di unit pelayanan jumlah elektrolit yang disimpan dalam jumlah terbatas.	
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penyimpanan pemberian elektrolit konsentrat, sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pemberian sediaan elektrolit konsentrat di unit pelayanan.	
Kebijakan	SK Direktur RSUD Tapan Nomor : 445/028/RSUD Tapan - 2023 tentang Kebijakan Sasaran Keselamatan Pasien.	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) memeriksa dan memastikan apakah obat larutan konsentrat tinggi sudah berlabel stiker merah bertuliskan "High Alert" pada setiap kemasan larutan elektrolit konsentrat. 2. Simpan larutan elektrolit konsentrat pada rak yang bertuliskan "obat high alert" 3. Periksa tempat penyimpanan larutan elektrolit konsentrat disimpan secara benar. 4. Catat setiap pengeluaran larutan elektrolit konsentrat pada kartu stok yang sudah disediakan. Jumlah elektrolit yang disimpan dalam jumlah terbatas. 	
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap Tertentu 3. HCU 	

	PENYIMPANAN LARUTAN ELEKTROLIT KONSENTRAT DI UNIT PELAYANAN											
	SPO	No. Dokumen : 445/337/N/RSUD Tapan-2023										
		No. Revisi : 00										
		Tanggal Terbit : 03/04/2023										
Halaman : 2/2												
Rekam Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Yang Diubah</th> <th style="width: 30%;">Isi Perubahan</th> <th style="width: 40%;">Tanggal Mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan				
	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan								